



Aqrar Xidmətlər
Agentliyi

Albalı milçəyi (*Rhagoletis cerasi* (Linnaeus))



☎ 088-588
axa.gov.az



Zərərverici haqqında

Gilas və alçanın meyvələrini, xüsusilə orta və gec yetişən ərik, hanımeli, zirinc, quş alçası və qargiləmeyi sortlarına zərər verir. Təxminən 3-5 mm uzunluğunda kiçik qara milçək. Bədən parlaq, tünd qəhvəyi, demək olar ki, qarıdır. Şəffaf qanadlarda dörd eninə tünd zolaq var. Üzlü yaşıl gözlər. Baş, skutellum və ayaqları sarıdır.

Meyvənin pulpasına yumurtalar bir-bir qoyulur. Yumurtalardan 3-6 mm uzunluğunda ağ ayaqsız sürfələr çıxır, onlar yetişmiş meyvələrin pulpası ilə qidalanırlar. Şirin albalıların orta və gec sortlarının yetişməsi zamanı sürfələr meyvələri tərk edərək torpaqda puplaşır.

Mübarizə tədbirləri

- Bağınızda bu zərərvericinin yoluxması yüksədirsə, o zaman insektisidlərlə çiləmə üsuluna müraciət edilməlidir. Ən azı iki müalicə tələb olunur. İlk çiləmə, albalı milçəyinin kütləvi gedişinin başlanğıcında, torpaq artıq kifayət qədər isti olduqda və ətraf mühitin temperaturu +18 o C-dən yuxarı olduqda həyata keçirilir. Sarı yapışqan tələləri ağacdən asaraq istifadə edə bilərsiniz. Tələlərdə iyirmidən çox həşərat olan kimi, bu, milçəyin kütləvi uçuşunun başladığı anlamına gələcək. 10-15 gündən sonra, lakin məhsul yığımından 2 həftədən gec olmayaraq təkrar çiləmə olmalıdır. Albalı ağaclarını milçəyə qarşı müalicə etmək üçün uçan həşəratlarla mübarizə aparan hər hansı bir insektisiddən istifadə edilə bilər: Təsiredici maddəsi: Thaglopirid 0.4 l/ha, Lambda-cyhalothrin və.s. Təkrar çiləmə zamanı, zərərvericilərin preparata öyrəşməməsi üçün preparatları alternativ etməyə çalışmaq lazımdır.



Zərərverici