



Aqrar Xidmətlər
Agentliyi

Asiya çəyirtkəsi (Locusta migratoria migratoria L.)



☎088-588
axa.gov.az



Zərərverici haqqında

Köçəri çayırtkə asiya çayırtkəsi (*Locusta migratoria*) Yer üzündə çayırtkəkimilərin ən geniş növünə sahibdir. Geniş yayılmasına baxmayaraq, Asiya çayırtkəsinin bütün məskunlaşma yerləri bir-birinə çox oxşayır. Bunlar əsasən çayların aşağı axınında və ya göllərin ətrafında yerləşən qamış cillikləridir və kompleks kanal sistemi, böyük və kiçik su hövzələri, adacıklar və kanallardan ibarətdir.

Asiya çayırtkəsi yumurta fazasında qışlayır. Dişi fərd 300-ə qədər yumurta qoya bilər. Yumurtalar hər birində 50-115 ədəd olmaqla, torpağın üst qatına (2-7 sm dərinlikdə) qoyur.

Mübarizə tədbirləri

Mexaniki və aqrotexniki üsul- Xüsusən payız aylarında torpağın üzdən yumşaldılması, malalanması və kultivasiyanın aparılması çayırtkələr əleyhinə səmərəli tədbirlərdir. Erkən yazda əkinlər arasındakı boş yerlərin, yol kənarlarının və suvarma kanallarının yamaclarının disklenməsi faydalıdır. Bu əməliyyatlar qoyulmuş yumurtaların əzilərək və ya torpaq səthinə çıxaraq müxtəlif səbəblərdən məhv olmasına və zərərvericinin miqdarca azalmasına səbəb olur.

Kimyəvi üsul -Kimyəvi mübarizədə kiçik yaşlı sürfələr əleyhinə çiləmə ən geniş istifadə edilən səmərəli üsuldur. Məsarif normasından asılı olaraq, tamlitrajlı (200 l/ha) və ultra kiçik həcmli (1 l/ha) çiləmə tətbiq edilir. Çiləmələrin axşam (saat 18-dən 20-dək) və səhər saatlarında (saat 5-dən 10-dək) aparılması tövsiyə edilir.

İstifadə olunan pereparatlar Cypermethrin 0,4 l/ha, delthamethrin 0,4 l/ha, Alfa-cypermethrin 1 l/ha



Zərərverici