



Aqrar Xidmətlər
Agentliyi

Dördlökəli Dənyeyən (*Callocobruchus maculatus* F.)



☎ 088-588
axa.gov.az



Zərərverici haqqında

Dördlökəli dənyeyənin yumurtası ovalvari olub, bir tərəfi uzunsov, uzunluğu 0,7 mm, eni 0,46 mm-dir. Üst tərəfi qabarıq, alt tərəfi yastıdır. Yenicə qoyulmuş yumurta ağımtıl rəngli, şəffaf olub, üzəri hamardır.

Sürfə dörd dəfə qabıq dəyişir, bədəni birinci yaşda 1 mm, axırncı yaşda isə 4 mm-dir. Sürfələrin üç cüt iki buğumlu ağ rəngli ayaqları var. Pupu ağ rəngdə, tüksüzdür. Bədəni oval formada olub, qarıncığın axırında daralır. Yetkin həşəratda baş döş tərəfə əyilib, gözləri qabarıq, bıç-cıqları təsbəh formada olmaqla 2 buğumdan ibarətdir. Buğumlar erkəklərdə bir qədər uzun, dişilərdə nisbətən qısa olur. Birinci və ikinci cüt ayaqların uzunluğu bir bərabərdə, dal ayaqlar isə nisbətən uzundur. Bədənin uzunluğu 3 mm, eni 1,5-1,7 mm-dir.

Mübarizə tədbirləri

- aqrotexniki tədbir olaraq zərərverici yayılan sahələrdə bitkilərin məhsulu itkisiz, həm də vaxtında toplanıb qısa müddətdə sahədən daşınmalıdır;
- məhsul döyülən xırmanlarda bitki qalıqları toplanıb yandırılmalıdır;
- zərərverici ilə yoluxmuş sahələr məhsul yığıldıqdan sonra dərhal dərin şumlanmalı və yüksək normada suvarılmalıdır;
- dənlər yalnız ağzı möhkəm bağlanmış kisələrə doldurulub saxlanılmalıdır. Bu tədbir toxumlar içərisindən çıxmış
- böcəklərin məhv olmasına səbəb olur;
- karantin qoyulmuş rayonlardan digər rayonlara dənli-paxlalı bitki toxumlarının göndərilməsi qadağan olunmalıdır;
- zərərverici aşkar edilmiş toxumlar müvafiq qaydalara uyğun fumiqasiya olunmalıdır.



Zərərverici