



Aqrar Xidmətlər
Agentliyi

KƏLƏM AĞ KƏPƏNƏYİ (*Pieris brassicae*)



088-588
axa.gov.az



Zərərverici haqqında

Kələm ağ kəpənəyinin həyatında kələmə zərər verən tək mərhələnin tırtıl olduğunu unutmamalıyıq vacibdir. Buna görə də kəpənəklər və onların yumurtaları bitkinin yarpaqları ilə qidalanmır. Əsasən, kələmi və digər xaççiçəkliləri zədələyir. Pupları torpaqda qışlayır. Kəpənəklər martın axırında, yumurtalar yarpaqların altına topalar şəklində qoyulmaqla hər dişi fərd 250-300 yumurta qoyur. Tırtıllar yarpaqları gəmirib yeməklə bitkiyə zərər vurur.

Mübarizə tədbirləri

- Alaqaları məhv etmək;
- Növbəli əkindən istifadə etmək;
- Məhsul yığımından sonra bitki qalıqlarını sahədən yığmaq və məhv etmək;
- Yumurtaları və tırtılların mexaniki yığımı;
- Tutucu tələlərdən istifadə.

Təsiredici maddəsi Emamectin benzoat, indoksikarp olan preparatlardan istifadə etmək.



Yetkin fərd



Zədəsi