




Aqrar Xidmətlər
Agentliyi

Qızılı Kartof Nematodu

(Globodera rostochiensis)(Wollenweber)
(Behrens (Puton))



☎ 088-588
axa.gov.az



Zərərli orqanizm haqqında

Dışının rəngi mirvari–ağ, forması isə yarımşferik və oval arasında dəyişir, boyun hissə uzanmışdır. İnkişafı əlaqədar olaraq, rəngi ağdan sarıya keçir, daha sonra yetkin sista mərhələsinə keçdikdə isə qızılı və ya tündqəhvəyi rəng alır. Erkək fərdin rəngi qəhvəyi olub, forması oval və ya sferik olur. Yetkin fərdlərin həyat fəaliyyəti bitkilərin kök sistemi daxilində baş verir. İldə 1 nəsil verir

Mübarizə tədbirləri

Karantin tədbirlərinə ciddi əməl edilməlidir;

Növbəli əkin tətbiq edilməli;

Nematoda davamlı sortların əkilməsi;

Məhsul yığımından sonra qalan qalıqların zədələnmiş kök yumrularının və köklərin məhv edilməsi, həmçinin, kənd təsərrüfatı inventarlarının dezinfeksiya edilərək təmizlənməsi qaydalarına xüsusi nəzarət olunmalıdır.

Bitkinin inkişafı zamanı meydana çıxan əlaq otları ilə daha mübarizə aparmaq mütləqdir. Sirayətli sahələrdə 7 ildən artıq kartof əkinlərinə yol verilməməlidir.



Zədəsi